


23DIAB000026442 2023-05-08



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχυδρομική Δ/ση: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
Τ.Κ.: 71410 Ηράκλειο Κρήτης
Τμήμα: Προμηθειών
Πληροφορίες: Μηναδάκη Μ.
Τηλέφωνο: 2813 413198

Ηράκλειο, 04-04-2023
Αριθμ. Πρωτ. 606

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης είναι Μονάδα Κοινωνικής φροντίδας (Μ.Κ.Φ) η οποία έχει συσταθεί με το ν.3106/2003 (Α'30) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. Κύρια Δραστηριότητά του είναι να συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Οργανωτική δομή του Κ.Κ.Π.Π.ΚΡΗΤΗΣ

Με βάση το αρ. 9 παρ. 1 περ ιβ του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α'16) το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούμενο από τα κάτωθι Παραρτήματα:

Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α Χανίων

Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α Λασιθίου

Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α Ρεθύμνου

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου

Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Κ.

Στο Ηράκλειο σήμερα 04/04/2023 συνεδρίασε η οριζόμενη με την υπ' αριθμ. 211/10η/23-03-2023 απόφαση Δ.Σ. του ΚΚΠΠΚ, τριμελής Επιτροπή για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, η οποία απαρτίζεται από τους Μηνά Μηνά ΤΕ Νοσηλευτής, Κατρίνη Μαρία ΔΕ Νοσηλεύτρια (αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση της Σημαιάκη Στυλιανής, η οποία απουσιάζει με αναρρωτική άδεια) και Ανδριανάκη Γεωργία ΔΕ Νοσηλεύτρια, προκειμένου να συντάξουν τις τεχνικές προδιαγραφές για την προκήρυξη του ετήσιου διαγωνισμού.

23DIAB000026442 2023-05-08

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

1. STICK ΟΥΡΩΝ

Σε κουτί των 100 τεμαχίων

2. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ σε συσκευασία των 2,5 γραμμαρίων

3. ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Αποστειρωμένο αλγηνικό κορδόνι με ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη κυτταρίνης και γουλουρονικό οξύ διαστάσεων από 2εκ πλάτος έως 30cm μήκος περίπου για έλκη με ιστικό έλλειμα.

4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1000ML

Βιοκτόνο βακτηριοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (Ηπατίτιδα Β', AIDS, Covid-19 κτλ.) αλκοολούχο απολυμαντικό σπρέι, κατάλληλο για εφαρμογή σε σκληρές, μαλακές ή υφασμάτινες επιφάνειες, πλήρως συμβατό με το ανθρώπινο δέρμα, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. Σε συσκευασία πλαστικού δοχείου 1 λίτρου με ψεκαστήρα, που εξωτερικά να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, τα συστατικά, η προέλευση και ο αριθμός άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ.

5. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΈΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Αυτοκόλλητο επίθεμα με υδρόφιλη απορροφητική πον woven γάζα στο σημείο επαφής με το τραύμα σε συσκευασία των 40 τεμ.

6. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ 10X25 CM ΤΥΠΟΥ CUTTI PLAST

Υποαλλεργικές, αποστειρωμένες τύπου Cutti plast διαστάσεων 10cm X 25cm, σε συσκευασία των 50τεμ.

7. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ 10X15 CM ΤΥΠΟΥ CUTTI PLAST

Υποαλλεργικές, αποστειρωμένες τύπου Cutti plast διαστάσεων 10cm X 15cm σε συσκευασία των 50τεμ.

8. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ 5X7 CM ΤΥΠΟΥ CUTTI PLAST

Υποαλλεργικές, αποστειρωμένες τύπου Cutti plast διαστάσεων 5cm X 7cm σε συσκευασία των 50τεμ.

9. ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Με ήπια αντισηπτική δράση για χρήση χωρίς νερό και ενυδατικά συστατικά, να μην απαιτείται ξέπλυμα, να εξουδετερώνει τις οσμές, με ουδέτερο PH 5,5.

10. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι από 100% φυτικές ίνες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποίας. Συσκευασία 1 κιλού.

11. ΒΕΛΟΝΕΣ BD MICRO-FINE 31G X 8MM

Βελόνες ινσουλίνης Micro-Fine 31G των 8mm σε συσκευασία των 100 τεμ.

12. ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 18G, Νο 21G, Νο 23G

Βελόνες ενέσεων απλές μιας χρήσεως, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

13. ΒΡΕΦΙΚΟ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΛΑΔΙ

Ενδεικτικός τύπος baby oil ή ισοδύναμο 300ml

14. 3-WAY

Στρόφιγγα τριών κατευθύνσεων, αποστειρωμένη μιας χρήσεως με δυνατότητα περιστροφής 360° με αντοχή σε πίεση έως 6,5 bar, κατασκευασμένο από διαφανές πολυανθρακικό υλικό να έχει τρία καλύμματα και να είναι κατάλληλο για βελόνες, φλεβοκαθετήρες ή συσκευές.

15. ΓΑΖΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 10X10 CM

Μη αποστειρωμένες 10x10cm από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άσμες, χωρίς κατάλοιπα λευκάνσεως και με διπλωμένα άκρα σε συσκευασία των 100 τεμ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

16. ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 10X10 CM

Αποστειρωμένες γάζες με ακτίνες γ, από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άσμες, χωρίς κατάλοιπα λευκάνσεως και με διπλωμένα άκρα. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

17. ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 20X20 ΣΕ ΦΑΚΕΛΑ

Αποστειρωμένες γάζες σε φάκελα με ακτίνες γ, από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι για μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Υδρόφιλες, μεγάλης απορροφητικότητας, άσμες, χωρίς κατάλοιπα λευκάνσεως και με διπλωμένα άκρα. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ

18. ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ή ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Μιας χρήσης, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία. Ξύλινα ή Πλαστικά από υλικό άριστης ποιότητας που δεν προκαλεί αντιδράσεις. Να έχουν λεία επιφάνεια, εύκαμπτη και στιλπνή. Να είναι ανθεκτικά. Να έχουν το μικρότερο δυνατό πάχος ώστε να μην καταστρέφονται. Να είναι διαστάσεων 15x1,5cm. Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η αποστείρωση και η ημερομηνία λήξης τους. Να προσφέρονται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

19. ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Ενηλίκων με αποστειρωμένο, μαλακό, διάφανο, χωρίς λάτεξ σωλήνα, μήκους τουλάχιστον 1,80cm, καμπυλωτό, ανατομικό χείλος με άριστη εφαρμογή κάτω από τη μύτη, καμπυλωτά ρινικά άκρα που εφαρμόζουν άνετα στα ρουθούνια .

20. ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

Δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων με καπάκι ασφαλείας 2,5 lt.

21. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10X5CM, 15X5CM, 8X5CM

Να αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, κατάλληλης υφάνσεως ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών.

23DIAB000026442 2023-05-08

22. ΖΕΛΕ-ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Κομπρέσα σε μορφή Ζελέ με 2 χρήσεις, είτε ως θερμοφόρα είτε ως παγοκύστη, διαστάσεων 11cm x 26cm.

23. ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΩΠΟΥ

Θερμόμετρο υπέρυθρο μετώπου με χρόνο απόκρισης περίπου 1 sec και εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας ανθρωπίνου σώματος 32 - 43°C. Με εγγύηση δύο (2) ετών και σήμανση CE.

24. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ (ΓΑΛΛΙΟΥ)

Αναλογικό θερμόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας σώματος χωρίς υδράργυρο, οικολογικό από εναλλακτικό μίγμα μεταλλικών υγρών (π.χ. γάλλιο, κασσίτερο, ψευδάργυρο κλπ.)

25. ΘΗΚΗ ΧΑΠΠΙΩΝ

Από πλαστικό, χωρισμένη σε επτά μέρη καθέτως (ημέρες της εβδομάδας) και τέσσερα μέρη οριζοντίως (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ). Τα χάπια να καλύπτονται με πορτάκια συρόμενα διαφανή.

26. ΘΡΑΥΣΤΗΣ & ΚΟΠΤΗΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

27. ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ CLIPS ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό. Να έχουν εύκολη χρήση (τοποθέτηση και αφαίρεση) με το ένα χέρι. Να έχουν αυτόματο clip ανοίγματος και ασφαλές κράτημα στη θέση τους ώστε να μην μπορεί να ανοίξει κατά λάθος. Να μπορούν να πλυθούν στους 60-90° C. Να έχουν μήκος 40-50cm. Να έχουν σήμανση CE.

28. ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΒΙΔΟΝΗ SOL 500ML (BETADINE SOL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)

29. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ No 14, 16, 20

Κατασκευασμένοι από διάφανη πολύ μαλακή σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 14-16-20 Fr. Στο τελικό άκρο να φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης των 5-7-10ml. Το μπαλόνι να είναι ανατομικού σχεδιασμού χωρίς προεξοχή του τελικού άκρου του καθετήρα.

Ο δίσκος σταθεροποίησης δέρματος τύπου μαργαρίτα να προσφέρει ασφαλή συγκράτηση χωρίς την χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει υποαλλεργικά, ανατομικά πέλματα πάχους 3πt μ για την ανατομική καθήλωση του στο δέρμα και να φέρει 6 αεραγωγούς-οπές για τον αερισμό του δέρματος.

Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 10mm για την εκτίμηση βάθους. Να φέρουν ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης τριών (3) αυλών, για σίτιση, χορήγηση φαρμάκων και για εμφύσηση του μπαλονιού. Να διατίθενται και με κεφαλή σίτισης ENFit.

30. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 10CM X 5M, 5CM X 5M

Υφασμάτινη και πορώδης, με ισχυρή κολλητική ικανότητα, να επικολλάται στο δέρμα και στη γάζα, με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή, διαστάσεων 5cm X 5 m, 10cm X 5m.

31. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΡΟΛΟ 5CMX5M

23DIAB000026442 2023-05-08

Μικροπορώδης υποαλλεργική ταινία, από ίνες βισκόζης - πολυεστέρα με πολυακρυλική κολλητική ουσία, για τη σταθεροποίηση και τη στερέωση επιθεμάτων και επιδέσμων. Κατάλληλη για χρήση σε πολύ ευαίσθητο δέρμα

32. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2,5CM, 5CM

Υποαλλεργικός λευκοπλάστης μετάξης. Η υποαλλεργική επιδεσμική ταινία να είναι από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία. Να κόβεται εύκολα χωρίς ψαλίδι κατά μήκος και κατά πλάτος. Πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα. Ακτινιδιαπερατή. Η ταινία να είναι τυλιγμένη σε πλαστικό ή μεταλλικό καρούλι. Κατάλληλη για ευαίσθητη επιδερμίδα.

33. ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ 0,4ML

Οφθαλμολογικές σταγόνες 0,4ML σε συσκευασία των 30 τεμαχίων

34. ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΑ

Μαλακό κολάρο από αιφρώδες υλικό, μέσης πυκνότητας, κλειστών κυψελίδων. Να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό πλεκτό υλικό. Τα υλικά του να είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά μη τοξικά. Το ανατομικό του σχήμα να μην μεταβάλλεται με τη χρήση. Να διαθέτει οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro. Να μπορεί να πλυθεί.

35. AMBU ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο ασκός ανάνηψης να είναι στιβαρής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα από σιλικόνη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων. Να συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή No 4 και No 5.

36. ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μιας χρήσης, νεφελεποίηση των 5ml σε 10 min, να είναι διαφανής, μαλακή και άνετη για τον ασθενή. Να συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και να μην αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180 cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα και όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη παιδικών προσώπων.

37. ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ

Μιας χρήσης, νεφελεποίηση των 5ml σε 10 min, να είναι διαφανής, μαλακή και άνετη για τον ασθενή. Να συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και να μην αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180 cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα και όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη παιδικών προσώπων.

38. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ)

Μάσκες οξυγόνου. Η μάσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου και να είναι κατασκευασμένη από ιατρικό pvc, υποχρεωτικά άχρωμη και διαφανής. Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο έλασμα για να επιτρέπει την σωστή εφαρμογή και να εμποδίζει τις διαρροές οξυγόνου.

39. ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3-ply ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

23DIAB000026442 2023-05-08

Χειρουργική μάσκα τύπου ΙΙ με λάστιχο τριών στρωμάτων. Κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN-14683, κατηγορία ΙΙ σε συσκευασία των 50τεμ.

40. ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 250ML

Μπιμπερό πλαστικό 250 ml με θηλή από καουτσούκ και 0% BPA

41. ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 10, Νο 21

Νυστέρια με πλαστική λαβή κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ατσάλι Νο 10, Νο 21.

42. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95° ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ

43. ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου για εύκολο πρασδιορισμό του κορεσμού οξυγόνου και των καρδιακών παλμών. Να διαθέτει οθόνη με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αυτόματη απενεργοποίηση μετά την απομάκρυνση του δακτύλου. Με σήμανση CE και 1 χρόνο εγγύηση.

44. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ WF1 1000ML σε συσκευασία των 10 τεμ.

45. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ N/S 0,9% 10 ML φυσιολογικός ορός σε αμπούλες των 10ml.

Συσκευασία των 30 τεμαχίων.

46. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ N/S 0,9% 100 ML

47. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ N/S 0,9% 1000 ML

48. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ N/S 0,9% 500 ML

49. ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY (ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ) Νο 14, 16, 18, 20, 22

Καθετήρες Foley 2 way, από LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. Σιλικοναρισμένοι σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.

50. ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 16, 18, 20, 22

Καθετήρες Foley 2 way, από LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας. Σιλικόνης σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.

51. ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ Νο 12, 14, 16, 18

Καθετήρες 40 cm από PVC σκληρό ώστε να μην λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο και ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες

23DIAB000026442 2023-05-08

οπές, λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

52. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 2000cc

Χωρητικότητας 2000ml με διαβάθμιση ανά 100ml, να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας, το μήκος του σωλήνα να είναι 90-100cm και να καταλήγει σε ρύγχος που προστατεύεται με κάλυμμα. Επίσης να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης ούρων και οπές που επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας. Σε συσκευασία των 25 τεμαχίων.

53. ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM

Πάνα ακράτειας ενηλίκων αυτοκόλλητη μ.χ. υποαλλεργική No 2 (Medium) για περιφέρεια μέσης διαστάσεων από 80 έως >120cm \pm 10%, με απορροφητικότητα από 2500ML \pm 10%. Ελάχιστο συνολικό βάρος 100GR \pm 10%. Ελάχιστο συνολικό βάρος χαρτομάζας από 40GR \pm 10% και ελάχιστο συνολικό βάρος SAP από 9GR \pm 10%. Με ισχυρές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλής χρήσης, για αποφυγή καταστροφής της πάνας με το άνοιγμα. ΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

54. ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE

Πάνα ακράτειας ενηλίκων αυτοκόλλητη μ.χ. υποαλλεργική No 3 (Large) για περιφέρεια μέσης διαστάσεων από 110 έως >150cm \pm 10%, με απορροφητικότητα από 2800ML \pm 10%. Ελάχιστο συνολικό βάρος 120GR \pm 10%. Ελάχιστο συνολικό βάρος χαρτομάζας από 65GR \pm 10% και ελάχιστο συνολικό βάρος SAP από 11GR \pm 10%. Με ισχυρές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλής χρήσης, για αποφυγή καταστροφής της πάνας με το άνοιγμα. ΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

55. ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ XLARGE

Πάνα ακράτειας ενηλίκων αυτοκόλλητη μ.χ. υποαλλεργική No 4 (XLarge) για περιφέρεια μέσης διαστάσεων από 150 έως >175cm \pm 10%, με απορροφητικότητα από 3000ML \pm 10%. Ελάχιστο συνολικό βάρος 150GR \pm 10%. Ελάχιστο συνολικό βάρος χαρτομάζας από 75GR \pm 10%. Με ισχυρές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλής χρήσης, για αποφυγή καταστροφής της πάνας με το άνοιγμα. ΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

56. ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE

Πάνα βρακάκι μ.χ. υποαλλεργική No 3 (Large) για περιφέρεια μέσης διαστάσεων 100 έως 150cm \pm 10%, με απορροφητικότητα από 1600ML \pm 10%. Με διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και ασπίδες προστασίας για την αποφυγή διαρροών. ΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

23DIAB000026442 2023-05-08

57. ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM

Πάνα βρακάκι μ.χ. υποαλλεργική Νο 2 (Medium) για περιφέρεια μέσης διαστάσεων 80 έως 120cm ±10%, με απορροφητικότητα από 1400ML ±10%. Με διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και ασπίδες προστασίας για την αποφυγή διαρροών. ΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

58. ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ XLARGE

Πάνα βρακάκι μ.χ. υποαλλεργική Νο 4 (XLarge) για περιφέρεια μέσης διαστάσεων 150 έως 170cm ±10%, με απορροφητικότητα από 1800ML ±10%. Με διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και ασπίδες προστασίας για την αποφυγή διαρροών. ΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

59. ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 4-9 KG, 7-18 KG

Με απορροφητικό πυρήνα τριών στρωμάτων, ανατομικά σχεδιασμένες στα άκρα και ενισχυμένες πλευρές, με υψηλό δείκτη απορροφητικότητας και υφασμάτινη εξωτερική επιφάνεια, με ταινίες που παρέχουν τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενου κλεισίματος (να μην ξεκολλάνε εύκολα). Να προσφέρουν ασφάλεια φιλική προς το δέρμα με απαλό αεροδιαπερατό, αδιάβροχο υλικό φλις στην περιοχή των γοφών, ώστε να αποφεύγονται οι ερεθισμοί του δέρματος. Να διαθέτουν δείκτη υγρασίας (ελάχιστη απορροφητικότητα 615-630-730 ml ± 10%) . (ΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ).

60. ΠΑΣΤΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Υδροστατική πάστα για την κάλυψη των ατελειών του δέρματος σε μορφή πλαστελίνης των 60gr.

61. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ 21G ΕΩΣ 25G

Πεταλούδες αιμοληψίας αποστειρωμένες, διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος, να φέρουν ενσωματωμένη βελόνα με ειδικό μηχανισμό γρήγορης και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας αιμοληψίας και ενσωματωμένο μακρύ σωλήνα που να εφαρμόζει στη σύριγγα. Συσκευασία των 100 τεμαχίων.

62. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Να είναι από μεταλλικό μίγμα αλουμινίου ο σκελετός του μανομέτρου και να έχει μονό αεροσωλήνα στην περιχειρίδα. Η περιχειρίδα να είναι κατασκευασμένη (εξωτερική επένδυση) με ύφασμα χονδρό, σταθερό, καλής ποιότητας, πλενόμενη και επίσης να είναι αυτοκόλλητη. Να έχει λαστιχένιο πουάρ για φούσκωμα του μανομέτρου. Να περιέχει μεταλλική ανθεκτική βαλβίδα. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό επενδυμένο με ανοξείδωτο ατσάλι. Να έχει σαμπρέλα φουσκώματος μονής εξόδου. Να προσφέρεται με περιχειρίδες Medium , Large και X Large. Η ακρίβεια μέτρησης του πιεσόμετρου να είναι ±3 mmHg. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 έτη. Η συσκευή να διαθέτει CE.

63. ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΝΣΕΤΑ

Ποδιές χειρουργείου μη αποστειρωμένες, μιας χρήσης με ζώνη μέσης διπλή που δένει πίσω.

64. ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

Ποδιές πλαστικές μιας χρήσης μακριές, λευκού χρώματος από υλικό PVC.

65. ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ 100ML

Να είναι μιας χρήσης διαφανή με καπάκι. Να είναι ατομικά και αποστειρωμένα, με εύκολο άνοιγμα.

Να φέρουν διαγράμμιση ανά 5ml ή 10ml και να είναι χωρητικότητας 100ml και να κλείνουν αεροστεγώς.

66. ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 30ML

Ποτηράκια χορήγησης φαρμάκων από πολυπροπυλένιο 30ml, με διαγράμμιση ανά 5ml, να έχουν ύψος περίπου 4 εκατοστά και να είναι ανθεκτικά στη χρήση.

67. ΤΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική. Να είναι κατασκευασμένη από αντιθαμβωτικό υλικό. Να μην επηρεάζει τη όραση του χρήστη. Να είναι ελαφριά, άνετη, με μαλακό λάστιχο ή ιμάντα που να περνά γύρω από το κεφάλι (μέτωπο). Χωρίς λατέξ. Η διάφανη ασπίδα στην περιοχή του μετώπου να περιλαμβάνει προστατευτικό σφουγγάρι. Κάθε συσκευασία ασπίδας προστασίας προσώπου να αποτελείται από τρία (3) τεμάχια: 1. Φύλλο προστασίας. 2. Βάση στήριξης. 3. Ιμάντα ή Λάστιχο προσαρμογής στο κεφάλι.

68. ΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ)

Nylon Polyamide 3/0

69. ΡΑΜΜΑΤΑ STERI-STRIP 6X100

Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα ράμματα. Να διαθέτουν αποστειρωμένη, αναπνέουσα κολλητική ταινία ενισχυμένη με πολυμερή νημάτια, για ισχυρό, αξιόπιστο κλείσιμο των τομών και των τραυματισμών του δέρματος. Σε συσκευασία των 12 τεμαχίων.

70. ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN No 18, 122cm

Ρινογαστρικοί καθετήρες από PVC με αριθμημένες υποδιαιρέσεις, κλειστού στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί μήκους περίπου 122cm, ακτινοσκιεροί, μιας χρήσεως.

71. ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MEDIUM

Να είναι απορροφητικές, φιλικές στο δέρμα, διαχυτικό στρώμα που διαχέει την υγρασία στο εσωτερικό, ώστε να παραμένει στεγνό το κάλυμμα και να περιορίζει τις οσμές, με απορροφητικό πυρήνα που συγκρατεί αποτελεσματικά την υγρασία στο εσωτερικό και αδιάβροχα πλαΐνα φτερά που ενισχύουν την προστασία από διαρροές, ανατομικός σχεδιασμός, συσκευασμένες σε φακελάκι ανά τεμάχιο στο πακέτο. Μέγεθος medium. Να δοθεί δείγμα σε κλειστή συσκευασία.

72. ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MAXI PLUS

Ταχείας απορρόφησης που εγκλωβίζει γρήγορα τις διαρροές ούρων και την υγρασία. Με μαλακά ελαστικά πλαΐνα που βοηθούν ώστε να εφαρμόζει καλύτερα η σερβιέτα στο σώμα και απαλό εξωτερικό υλικό που μοιάζει με ύφασμα και αναπνέει διατηρώντας την υγεία του δέρματος.

23DIAB000026442 2023-05-08

73. ΣΕΤ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Αντλία που φουσκώνει το στρώμα, ειδικό για ασθενείς με κατακλίσεις.

74. ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ

Εύκολοι εργονομικοί μιας χρήσης αποστειρωμένοι με βελόνα μικρή, ασφαλές και ανώδυνο τρύπημα από ανοξείδωτο ατσάλι σε συσκευασία των 100τεμ.

75. ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

Ειδικά σφουγγαράκια μίας χρήσης, από μαλακό υλικό με αντισηπτικό για περιποίηση κατακλίσεων, σε ατομική συσκευασία.

76. ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ

77. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

Στηρίγματα (στατό) ουροσυλλεκτών πλαστικά. Παραγωγή από ύλη μη τοξική (πολυπροπυλένιο). Εύχρηστα για όλους τους τύπους ουροσυλλεκτών με υποδοχή για να συγκρατεί το λάστιχο του ουροσυλλέκτη.

78. ΣΤΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Να είναι από υφασμένο ύφασμα υψηλής αντοχής, υγρό, απωθητικό και ταυτόχρονα αεροδιαπερατό εξασφαλίζοντας την σωστή αναπνοή του σώματος. Να είναι με χαμηλή δερματική τριβή και να μην απελευθερώνει ίνες και χνούδι. Να φέρει απορροφητικό ρέλι στην περιοχή του λαιμού για την απορρόφηση του ιδρύτα. Να φέρει μεγάλης έκτασης Velcro στο λαιμό για ασφαλές δέσιμο και πλήρη εφαρμογή. Να είναι ραμμένες με πλακοραφή αρκετών στρωμάτων και αδιάβροχων νημάτων. Φαρδιά άνετα μανίκια χωρίς ραφές. Πολυεστερικές μανσέτες. Να φέρουν κάρτα διαχείρισης της ζώνης συγκολλημένη στο εμπρόσθιο μέρος. Να φέρουν απορροφητική πετσέτα χεριών που δεν απελευθερώνει ίνες. Να είναι σε πλαστική αδιάβροχη και αεροστεγή συσκευασία. Να είναι αποστειρωμένες.

79. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Να είναι από άκαμπτο πλαστικό, ατραυματικοί, ατοξικοί, διαφανείς με χρώματα που να δηλώνουν το μέγεθος, latex free, αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους. - Διάφορα μεγέθη (No: 7- 7,5 -8), διαφάρου χρώματος - Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης - Επισήμανση CE.

80. ΣΤΡΙΠΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Αυτοκόλλητα strips αιμοληψίας 19X72mm, στρογγυλά, μίας χρήσεως σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.

81. ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML ΜΕ ΑΠΟΣΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ

Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες 10ml, με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη καλά τροχισμένη, ατομικά συσκευασμένες μίας χρήσης. Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά τη κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου και καθ' όλα σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση A6/6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συρίγγων και Βελονών μίας χρήσης»

23DIAB000026442 2023-05-08

82. ΣΥΡΙΓΤΕΣ 1ML ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΙΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ

Να αποτελούνται από τρία μέρη: κύλινδρο με έμβολο, βελόνη μη αποσπώμενη και κάλυμμα βελόνης. Ο κύλινδρος να είναι φτιαγμένος από πολυπροπυλένιο, το έμβολο από πολυαιθυλένιο και το ελαστικό παρέμβυσμα από φυσικό σιλικομένο καουτσούκ. Τα υλικά να μην είναι τοξικά, να μην προκαλούν πυρετογόνα, να μην είναι πηγές μικροοργανισμών και να μην προκαλούν καμία ανεπιθύμητη επίδραση. Οι σύριγγες να είναι αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου.

83. ΣΥΡΙΓΤΕΣ 2,5ML ΜΕ ΑΠΟΣΤΙΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ

Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες 2,5ML, με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη καλά τροχισμένη, ατομικά συσκευασμένες μιας χρήσεως. Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου και καθ' όλα σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συρίγγων και Βελονών μιας χρήσης». Συσκευασία 100 τεμαχίων.

84. ΣΥΡΙΓΤΕΣ 20ML ΜΕ ΑΠΟΣΤΙΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ

Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες 20ML, με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη καλά τροχισμένη, ατομικά συσκευασμένες μιας χρήσεως. Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου και καθ' όλα σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συρίγγων και Βελονών μιας χρήσης».

85. ΣΥΡΙΓΤΕΣ 5ML ΜΕ ΑΠΟΣΤΙΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ

Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες 5ML, με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη καλά τροχισμένη, ατομικά συσκευασμένες μιας χρήσεως. Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου και καθ' όλα σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συρίγγων και Βελονών μιας χρήσης».

86. ΣΥΡΙΓΤΕΣ 60ML ΤΡΟΦΗΣ

Σύριγγες τροφής 60cc, αποστειρωμένες, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία υψηλής ποιότητας, που δεν στομώνουν. Να διαθέτουν στόμιο κατάλληλο για σύνδεση με καθετήρες ρινογαστρικούς και γαστροστομίας. Να αποτελούνται από δύο μέρη, το κύλινδρο της σύριγγας και το έμβολο. Ο κύλινδρος να είναι διαβαθμισμένος και διαφανής για μέγιστη ακρίβεια ποσότητας εισαγωγής. Συσκευασία των 25 τεμαχίων.

87. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ

Οι συσκευές να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα. Ελεύθερες latex, ελεύθερες πλαστικοποιητών και να είναι μιας χρήσης.

88. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 24, Νο 26

Μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι, ατραυματικοί από ιατρικού τύπου PVC μήκους 40cm, Νο 24, Νο 26.

89. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 3ml

Αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας 3ml με αντιπηκτικό EDTA K2 - K3. Συσκευασία 100 τεμαχίων.

90. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΠΗΓΜΑΤΟΣ 5ml

Να είναι γυάλινα επικαλυμμένα με σιλικόνη, αποστειρωμένα, κενού αέρος, με ενιαίο σύστημα αιμοληψίας με βελόνες διπλής αιχμής και Holder αυτόματης απόρριψης της βελόνας. Να είναι χωρητικότητας 5ml και διαστάσεων 13X75mm. Να περιέχουν αντιπηκτικό 3,2% sodium citrate Να φέρουν εύχρηστο, ενισχυμένο ελαστικό πώμα ασφαλείας στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς επιπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2 cm. Να φέρουν ετικέτα με ένδειξη του περιεχομένου τους, του όγκου που αναρροφούν, αποστείρωσης με ημερομηνία λήξης, lot παραγωγής. Συσκευασία 100 τεμαχίων

91. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Τ.Κ.Ε.

Σωληνάρια αιμοληψίας TKE, πλαστικά, αποστειρωμένα, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,8% - 0,129M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας 1,6ml. Συσκευασία 50 τεμαχίων.

92. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ

Αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm, χωρητικότητας 2,7ml. Συσκευασία 100 τεμαχίων.

93. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Καθετήρες πλαστικοί ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι για άμεση χρήση. Κατασκευασμένος από διάφανο υλικό, ιατρικού τύπου PVC και το μήκος του είναι περίπου 50cm. Το άκρο του είναι ανοικτό και μη τραυματικό, ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες προκειμένου να μην τραυματίζουν. Κατασκευασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.(ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ)

94. ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ταινία αυτοκόλλητη 3/4' με δείκτη αποστείρωσης για χρήση σε υγρό κλίβανο. Διαστάσεων 19mmX50m.

95. ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

23DIAB000026442 2023-05-08

Ταινίες μέτρησης σακχάρου τριχοειδικού πλήρους αίματος. Η σταγόνα του αίματος να αναρροφάται από την ταινία. Να έχει μεγάλο εύρος αποτελεσμάτων (χαμηλότερες - υψηλότερες τιμές). Συσκευασία 50 τεμαχίων.

96. ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ)

Χωρίς οινόπνευμα για τον τοπικό, απαλό καθαρισμό της επιδερμίδας. Διαστάσεις 20x30cm, δερματολογικά ελεγμένα και με ουδέτερο PH, των 100 τεμαχίων.

97. ΥΔΑΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (ΟΞΥΖΕΝΈ)

Διάλυμα 3% υπεροξειδίου υδρογόνου. Να είναι ήπιο αντισηπτικό για περιποίηση τραυμάτων, για εξωτερική δερματική χρήση, σε συσκευασία των 500ml.

98. ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 60X90CM, 80X1,80CM

Να διαθέτουν απορροφητική επιφάνεια και να παρέχουν ασφάλεια σε περιπτώσεις διαρροής υγρών, διαστάσεων 60cm X 90cm και 80cm X 1,80cm. Η επιφάνεια τους να είναι ρομβοειδής, ώστε να μη μετακινείται η χαρτομάζα του υποσένδονου. Να δοθεί δείγμα σε κλειστή συσκευασία.

99. ΦΙΑΛΙΔΙΟ & ΦΑΚΕΛΑ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ

Σύστημα ρινικών πλύσεων. Συσκευασία 30 τεμαχίων.

100. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ № 20, № 21, № 22

Αποστειρωμένοι με ασφαλή βαλβίδα παλινδρόμησης για χορήγηση φαρμάκων με φτερά στήριξης.

101. ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ

Διαστάσεων 80mmX20m.

102. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Χαρτοβάμβακας από χημικό χαρτοπολτό πλήρης λευκασμένος 100%, βάρους 17-18gr, ανά φύλλο και διαστάσεων 60X40cm. Ο χαρτοβάμβακας να είναι λεπτός, μαλακής υφής, ανθεκτικός και κατάλληλης κατεργασίας, να έχει την ικανότητα κατακράτησης υγρών, να μην είναι αρωματισμένος. Σε κλειστή συσκευασία των 5 kg.

103. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 14CM

Λαβίδα χειρουργική από ανοξείδωτο μέταλλο, κατάλληλη για πλήθος εφαρμογών. Διάσταση 14cm

104. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 14CM

Λαβίδα ανατομική ανοξείδωτη ευθεία με λεπτά άκρα. Διάσταση 14cm

23DIAB000026442 2023-05-08

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Όλα τα παραπάνω είδη να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισμένες έτσι ώστε η ποιότητά τους να παραμένει αναλλοίωτη.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας και της απόλυτης αρεσκείας του φαρέα.

Οι προμηθεύτριες εταιρείες να προσκομίσουν πιστοποιητικά ποιότητας των εταιρειών που συνεργάζονται σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σημείωση: Στις τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται τα κυριότερα προϊόντα χρήσης και είναι νενικού χαρακτήρα. Ισχύει σε όλα η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προδιαγραφές παραγωγής, διάθεσης, συσκευασίας, τυποποίησης, κλπ. που αφορούν τα προμηθευόμενα είδη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Μηνάς Μηνάς
2. Σημαιάκη Στυλιανή
3. Ανδιανάκη Γεωργία

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Φλεμετάκη Κατερίνα
2. Κατρίνη Μαρία
3. Αλεξανδράκη Αντωνία

23DIAB000026442 2023-05-08